



BURMISTRZ MIASTA MYSZKOWA

42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26
tel. +48/34/313-26-82; fax: +48/34/313-50-29
www.miastomyszkow.pl, e-mail: urzad@miastomyszkow.pl

IM.0002.1.9.2023.GŁ

Myszków, dn. 22.09.2023 r.

Radni Rady Miasta Myszkowa w miejscu

Dotyczy: pytań zadanych podczas Sesji Rady Miasta Myszkowa w dniu 31.08.2023 r.

Do punktu 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym:

- 1. Radna P. Halina Skorek-Kawka powiedziała, że pan burmistrz bardzo ogólnikowo powiedział o tak ważnej dla mieszkańców inwestycji, jaką jest budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przebudowa i budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas – I etap. Proszę odpowiedzieć dzisiaj na sesji mnie i mieszkańcom, kiedy wreszcie ruszy ta inwestycja. Proszę podać konkretny termin rozpoczęcia robót (...). Następny temat to jest sprawa dziur w drogach (...). Najważniejsze tereny dla mieszkańców, najbardziej uczęszczane miejsca to jest ul. Kościuszki (...). Tragiczny jest również stan drogi osiedlowej przy blokach 70A i 64A (...). Jeszcze chciałam pana prosić żeby pan odpowiedział mieszkańcom też dzisiaj czy te dziury będą zlikwidowane i kiedy? Jeszcze proszę o wykoszenie chwastów wzdłuż drogi Jana Pawła II przy Dino konkretnie, jak również na dole ul. Kochanowskiego.*

W odpowiedzi na pytanie dot. realizacji robót budowlanych na terenie osiedla mieszkaniowego Podlas informuję, że z początkiem września rozpoczęte zostały roboty budowlane związane z branżą sanitarną w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W odpowiedzi na temat dziur w drodze osiedlowej w ul. Kościuszki przy blokach 70A i 64A informuję, że w tym roku kończą się już prace związane z naprawą ubytków w ciągu dróg gminnych i przedmiotowy odcinek drogi wewnętrznej nie znalazł się na liście dróg przewidzianych do naprawy z uwagi na ograniczone środki finansowe zaplanowane na wykonanie tego zadania. Będzie on brany pod uwagę przy typowaniu dróg do wykonania napraw w przyszłym roku. Natomiast zgłoszenie dotyczące ubytku na odcinku drogi wojewódzkiej zostało przekazane do Zarządu Dróg Wojewódzkich.

W odpowiedzi na część dotyczącą usunięcia chwastów przy ul. Jana Pawła II informuję, że za stan utrzymania terenu, w tym usuwanie przerastającej roślinności wzdłuż ul. Jana Pawła II na wysokości Sklepu Dino odpowiedzialny jest właściciel terenu tj. "DINO POLSKA" S.A. Jednocześnie informuję, że na poboczu ul. Kochanowskiego średnio trzy razy w roku są prowadzone prace polegające na wykoszeniu pobocza oraz raz w roku odspajania przerośniętej trawy na chodniku. Ostatnie koszenie odbyło się około trzy tygodnie temu.

wpi. do BR 22.09.2023r. ¹ *[Signature]*

2. *Radna P. Zofia Jastrzębska powiedziała, że chciała zadać panu burmistrzowi dwa pytania odnośnie sprawozdania. Pierwsze pytanie odnośnie budowy wodociągów w ulicy Paderewskiego. Zwrócili się do mnie mieszkańcy, którzy już posiadają wodę, posiadają przyłącze, ale mają wodociąg wymieniany i okazuje się, że ci mieszkańcy również mają dokonać opłaty za wykonywane przyłącze. Czy, jeżeli ci mieszkańcy nie dołączą się do nowego wodociągu w ulicy Paderewskiego, bo oni najprawdopodobniej w tej chwili mają wodę od strony Placu Sportowego, to czy oni będą mogli czerpać wodę nadal z poprzedniego wodociągu czy on zostanie zamknięty?(...) Drugi temat, również odnośnie sprawozdania. Wskazał pan tutaj, że została wyremontowana droga gminna, ulica Różana (...). Z tego co pamiętam panie burmistrzu komisja objazdowa nie wniosowała o ulicę Różaną, natomiast wniosowała na przykład o ulicę Rolną, w części gruntowej oczywiście, która jest nieprzejezdna. Nic tam się nie zmieniło. Bardzo proszę o wyjaśnienie.*

W odpowiedzi na pytanie dot. wodociągu w ul. Paderewskiego informuję, że mieszkańcom, którzy posiadają istniejące przyłącza wodociągowe, wykonane zostaną nowe sięgacze do granic nieruchomości. Dalszą część przyłącza znajdującą się na prywatnych posesjach należy wykonać na swój koszt. Nadmieniam, iż mieszkańcy ul. Paderewskiego pismem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z dnia 27.03.2023 r. zostali poinformowani o możliwości wyłączenia w przyszłości eksploatowanej sieci ze względu na jej zły stan techniczny.

W odpowiedzi na pytanie dot. remontu dróg gruntowych informuję, że do robót została zakwalifikowana ul. Różana, ponieważ wykonana poprzednio naprawa tej drogi w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia oraz aktualnie prowadzony remont drogi w ul. Pszennej tą samą metodą, dały możliwość zrealizowania robót na ul. Różanej. Natomiast ul. Rolna winna zostać wykonana w innej technologii, a ponadto nie została wytypowana z uwagi na kryteria jakie brane są pod uwagę przy typowaniu dróg do przeprowadzenia naprawy m.in.: uregulowany stan prawny pasa drogowego oraz stan techniczny danej drogi gruntowej, a także ilość mieszkańców mieszkających przy danej drodze, natężenie ruchu występujące na przedmiotowej drodze oraz znaczenie drogi dla układu komunikacyjnego miasta.

3. *Radna P. Beata Jakubiec-Bartnik zapytała dlaczego inwestycja „Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stadionu w Myszkowie” przy ulicy Pułaskiego 13b za 2 mln 341 tys. zł, termin realizacji 12.05 została przedłużona kolejnym aneksem, bez naliczenia kar umownych? (...) Radni ustalili szereg nieprawidłowości w realizacji inwestycji, która miała być oddana na drugi dzień. Inwestycja nie została odebrana ku zaskoczeniu radnych. Kolejnym aneksem została przedłużona o miesiąc, bez naliczenia kar umownych. Panie burmistrzu mówi pan o równości. Dlaczego karze pan inwestorów miejskich i narzuca pan na nich kary umowne, a inwestorów spoza miasta traktuje pan inaczej?*

W odpowiedzi na pytanie dot. realizacji zadania pn. „Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stadionu w Myszkowie” informuję, że na etapie przygotowania do odbioru końcowego powstał spór między

wykonawcą, a inwestorem o zakres i standard renowacji płyty boiska. W zaistniałej sytuacji Wykonawca zaproponował wykonanie większego zakresu celem uzyskania lepszego efektu, co zgodnie jest z ustawą PZP. Z uwagi na nieprecyzyjne zapisy w opisie przedmiotu zamówienia dot. renowacji płyty boiska, Zamawiający zgodził się na propozycję Wykonawcy. Wobec powyższego zawarto aneks do umowy. Rozliczenia dofinansowania z Ministerstwem Sportu należy dokonać do końca września 2023 r. Ponadto, w przypadku przedłużenia terminu zakończenia zadania wykonawca zobowiązał się wykonać zabiegi pielęgnacyjne boiska według naszych wymagań i dodatkowo powtórzyć je w okresie wiosennym w 2024 r. Takie rozwiązanie wydaje się dla Zamawiającego korzystne, tym bardziej, że boisko ze względu na inne trwające roboty na terenie stadionu nie może być użytkowane.

4. *Radny P. Sławomir Jałowiec powiedział (...) na początku chciałem pana zapytać panie burmistrzu, bo w sprawozdaniu jest zawarta informacja o rozpisaniu przetargu na remont dróg w ulicy Strugi i ulicy Sucharskiego. Wpłynęły tam oferty, ale nie w tym rzecz. Ja chciałem pana zapytać, co spowodowało, jakie argumenty przeważały, że akurat te dwie drogi pan wybrał? Chciałbym prosić pana o krótkie uzasadnienie (...). Tutaj chciałem zasygnalizować temat, który sygnalizowałem już dosyć dawno temu, chodziło mi o remont drogi w ulicy Jana Pawła II, która również została zdewastowana w kilkunastu miejscach. Jest tam zrobiona kostka, która się zapada i ta droga nie została przez pana wzięta pod uwagę, a jest to droga w ulicy, która jest bardziej strategiczna i bardziej potrzebna niż nawierzchnia w ulicy Sucharskiego (...). Chciałem zapytać przy okazji czy również wiąże się to z remontem drogi, że będzie wymieniana magistrala wodociągowa w ulicy Sucharskiego, bo to jest bardzo ważne dla nas.*

Burmistrz Miasta Myszkowa odpowiedział na to pytanie przy okazji udzielania wyjaśnień w punkcie dotyczącym zmian w budżecie miasta i WPF.

5. *Radna P. Halina Skorek-Kawka powiedziała, że nawiązując do tego, co przed chwilą powiedział pan radny Sławek Jałowiec, ma na myśli ulicę Spółdzielczą, garaże, a przede wszystkim teren przed garażami (...). Ja się nie mogę doprosić przez tyle lat, żeby wreszcie tam był zrobiony remont i podłączone te wody do odpływu.*

W odpowiedzi na pytanie dot. odwodnienia terenu garaży przy ul. Spółdzielczej, informuję, że w trakcie wykonywania usługi czyszczenia separatorów kanalizacji deszczowej, Wykonawca wyczyścił dwa istniejące wpusty chłonne na przedmiotowym terenie, co powinno krótkotrwale poprawić sytuację.

6. *Radna P. Iwona Skotniczna powiedziała, że (...) w związku z tym, żeby nie przedłużać, nie będę powtarzała, ale chciałam dopytać o te drogi, które pan burmistrz zgłosił. Kto wybrał te drogi do realizacji? Następne pytanie dotyczy osiedla w ulicy Wolności. Kiedyś składał pan wniosek również, między innymi, na Dotyk Jury i był, jako drugi w kolejności wniosek na osiedle Wolności. Tam jest projekt gotowy już, upewnialiśmy się. Dlaczego teraz nie znalazł, jak gdyby pana akceptacji, żeby go zgłosić? Następne pytanie. Zapytam o ulicę Ceramiczną od 13e do Malinowej. Czy jest już gwarancja, że tym razem jakiegoś dodatkowego problemu*

nie będzie, że ta inwestycja będzie zrealizowana, bo takie zapewnienie mamy, ja mam jako radna, mają mieszkańcy, którzy słuchają pana wypowiedzi na sesji (...). Jeszcze jeden temat (...) kiedyś w Myszkowie ogłaszaliśmy konkurs na imiona dębów dwustuletnich, które rosną przy kolei historycznej warszawsko-wiedeńskiej i oczywiście w wyniku konkursu zostały wybrane imiona: Artur, August, Waclaw, Dawid. Piękne dęby, tylko kto tam ostatnio był, żeby zobaczyć, jak wygląda teren przy tych dębach? (...) To są zabytkowe dęby, które rosną w Myszkowie i tutaj nikt nie sprząta tego terenu? Bardzo bym prosiła, żeby na to pytanie uzyskać odpowiedź.

W odpowiedzi na pytanie dot. wyboru dróg informuję, że wyboru dokonał Burmistrz Miasta Myszkowa, uwzględniając zgłoszenia mieszkańców oraz Państwa Radnych. Ponadto informuję, że na sesji również udzielone zostało wyjaśnienie dlaczego zostały złożone wnioski o dofinansowanie dla ulic Wyszyńskiego i 11 listopada.

W odpowiedzi na pytanie dot. osiedla Wolności informuję, że podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu prac przygotowawczych, aby nie utracić ważności pozwolenia na budowę.

W odpowiedzi na pytanie dot. zadania pn. „Dokończenie budowy drogi Topolowej i Ceramicznej (od numeru 13e do ul. Malinowej)” informuję, iż z informacji uzyskanych od projektantki Wandy Czopek wynika, że została wydana decyzja pozwolenie wodnoprawne – oczekujemy na jej uprawomocnienie oraz, że w dniu 04.09.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Na dzień dzisiejszy termin wykonania przedmiotu umowy nie jest zagrożony.

W odpowiedzi na część dotyczącą terenu, na którym usytuowane są pomniki przyrody – dęby przy ul. Miłej informuję, że przedmiotowy teren jest cyklicznie monitorowany. Prace porządkowe polegające na wykoszeniu terenu przy dębach oraz zebraniu odpadów ostatni raz wykonywane były 02.08.2023 r. W dniu sesji Rady Miasta tj. w dniu 31.08.2023 r., kiedy problem został podniesiony odbyła się kontrola przedmiotowego obszaru, podczas której stwierdzono, że stan porządkowy terenu był dobry (z kontroli wykonano dokumentację fotograficzną). Dnia 20 września br. pracownicy gospodarczy wykonali drobne prace porządkowe usuwania odpadów, teren nie wymagał koszenia. W październiku 2022 r. po dewastacji tablic zostały wykonane i ustawione całkowicie nowe tablice z nazwami dębów. W sierpniu br. stwierdzono ponową kradzież tablicy, tym razem zbiorczej z określeniem nazw dębów, która została zlecona do wykonania.

7. *Radny P. Adam Zaczkowski powiedział, że (...) natomiast w sprawozdaniu znalazły się informacje o wnioskach o dofinansowanie, które składał pan na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Część z nich jest już zaakceptowana, część czeka na zaakceptowanie. Wraca, jak bumerang temat z kim pan to konsultował? (...) Jesteśmy w punkcie sprawozdanie, więc może nie będę rozwijał tego wątku, ale bardzo bym prosił o to, żeby uzasadnił pan składanie tych wniosków (...). Ja bym prosił jeszcze o wyjaśnienie, co prawda takie pytanie padło, ale jak to jest z tą ulicą Sucharskiego i magistralą wodociągową, która się tam znajduje, bo remont rozumiem jest w budżecie na ten rok, on musi być wykonany w tym roku, a kto wykona modernizację? Będzie wykonywana modernizacja magistrali, kto ją wykona i z jakich środków?*

W odpowiedzi na pytanie dot. składanych wniosków o dofinansowania informuję, że w kompetencjach organu wykonawczego jest m.in. składanie wniosków o dofinansowanie projektów w oparciu o dokumentację, posiadaną wiedzę dotyczącą inwestycji, zdiagnozowane potrzeby oraz możliwości ich realizacji. Złożone wnioski o dofinansowanie inwestycji uwzględniają postulaty Radnych Rady Miasta wnoszone podczas Sesji Rady Miasta oraz podczas posiedzeń Komisji. Konsultacje związane z typowaniem zadań do dofinansowania prowadzone były z osobami posiadającymi do tego kompetencje, odpowiednie uprawnienia, mające wiedzę na temat dróg, finansów, budżetu miasta i dofinansowań, a także z osobami, które były dobrze zorientowane w pozyskiwaniu środków z instytucji dofinansowujących.

W odpowiedzi na pytanie dot. modernizacji magistrali wodociągowej w ul. Sucharskiego Burmistrz Miasta Myszkowa odpowiedział na to pytanie przy okazji udzielania wyjaśnień w punkcie dotyczącym zmian w budżecie miasta i WPF.

8. *Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że (...) Mieszkańcy zgłaszali do mnie, do pana burmistrza, bo nawet bali się tam na cmentarz jechać, bo był taki ruch. Jeżeli tu był poruszony łącznik, to ja bym też prosił, jest piękna inwestycja, robiona wspólnie z powiatem, w pierwszym etapie Wolności, w drugim będzie Krasickiego. Też by się prosiło zrobić przy okazji ten łącznik między Leśną, a Wolności (...). Chciałbym mieć taką wiedzę ile jest projektów z pozwoleniem na budowę, które nie są realizowane albo straciły termin, tzw. „pułkowników”, bo niedługo osiedle Wolności też stanie się takim pułkownikiem, ad acta odłożonym.*

W odpowiedzi na pytanie dot. łącznika między ul. Leśną a ul. Wolności informuję, że zostanie ona uwzględniona na liście dróg do przeprowadzenia remontu w przyszłym roku, po zakończeniu budowy drogi w ul. Wolności. Jednakże, w tym roku planowane jest wykonanie doraźnej naprawy tej drogi polegającej na uzupełnieniu ubytków betonem.

W odniesieniu do drugiej części pytania dot. inwestycji niezrealizowanych oraz inwestycji z aktualnymi pozwoleniami na budowę poniżej przedstawiam przedmiotowy wykaz:

I. Inwestycje niezrealizowane:

- Przebudowa ul. Siewierskiej,
- Rozbudowa drogi przy Urzędzie Skarbowym,
- Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Granicznej,

II. Inwestycje z aktualnym pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem budowy lub ZRID:

- Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Nowowiejskiej,
- Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego w Myszkowie (w 2022 r. w ramach tego zadania wykonano część sieci wodociągowej oraz utwardzono odcinek drogi),
- Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Pohulanka” w Myszkowie (zadanie realizowane etapami),
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myszkowie (w ramach tego zadania w latach poprzednich wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego),

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Myszkowie,
- Termomodernizacja budynku MOSiR,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2,
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7,
- Rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych w Myszkowie I etap teren ul. Wolności 27.

9. *Radny P. Dominik Lech powiedział, że (...) ja tutaj chciałem panu przewodniczącemu przyznać rację, co do ulicy Strugi. Wyzwolenia i Strugi obydwie (...). Nie ma tu innej drogi do centrum miasta i też jestem za tym jeśli byłaby taka możliwość o wprowadzenie takiego tonażu na te dwie ulice.*

W odpowiedzi na pytanie w sprawie ustalenia tonażu informuję, że Burmistrz Miasta Myszkowa udzielił odpowiedzi dot. ograniczenia tonażu do 8 ton dla ul. Rolniczej i ul. Strugi. Dla ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Krasickiego do obwodnicy w opracowaniu jest dokumentacja projektowa, która uwzględnić będzie budowę drogi dla obsługi transportu ciężkiego.

10. *Radny P. Tomasz Załęcki powiedział, że ma tu taki drugi wątek jeszcze. Podobna sytuacja jest na Dotyku Jury. Jest firma, która remontuje drogę Millenium. Chyba ona wysypuje ziemię do tego stawu na Dotyku Jury. Tam są duże hałdy tej ziemi, jest to taki teren, który jest niebezpieczny (...). Dlaczego ta firma, która remontuje drogę Millenium nie wywozi też tej ziemi na przykład na obwodnicę? (...) Jeśli chodzi o ten teren Dotyku Jury to zależy mi, żeby ten teren wyrównać. A jeżeli chodzi o odszkodowania, to chcielibyśmy wiedzieć na przyszłość i na przykład teraz podczas tej tego remontu drogi czy firma, która remontowała drogę Pułaskiego czy ona była ubezpieczona i czy z jej ubezpieczenia my możemy rościć o odszkodowanie naprawy ulicy Strugi, bo ewidentnie została ta droga zniszczona. Pytanie jeszcze jedno. Czy od firmy, która budowała obwodnicę też możemy żądać jakiegoś odszkodowania? (...) Dobrze by było dostać informację, jakie my mamy prawa, samorząd. Czy to jest tak, że przechodzimy obok tego, stało się i nic.*

W odpowiedzi na pytanie dot. wysypywanej ziemi, informuję, że materiał z korytowania pod konstrukcję drogi w ul. Zamenhoffa zabudowywany jest na terenie Dotyku Jury w miejscu dawnego basenu, a projektowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach zadania pn. „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka w Myszkowie”. Roboty te pozwolą w przyszłości obniżyć koszty wykonania projektowanej niecki basenowej oraz wodnego placu zabaw.

W odpowiedzi na pytanie dot. odszkodowania w ul. Strugi informuję, że zostało przygotowane porozumienie z firmą ATUT prowadzącą roboty przy ul. Pułaskiego o wypłatę rekompensaty za zniszczenie drogi w ul. Strugi. Porozumienie zawiera propozycję odszkodowania w wysokości 100 000,00 zł. Aktualnie, oczekujemy na podpisanie porozumienia przez firmę.

Do punktu 7: Wnioski i oświadczenia radnych.

1. *Radna P. Zofia Jastrzębska powiedziała, że słów kilka o drodze dojazdowej do przystanku kolejowego w Myszkowie-Mrzygłódzie (...). Jeszcze raz apeluję do pana pani burmistrzu. Jeżeli ma pan w sobie choć trochę odpowiedzialności za mieszkańców swojego miasta, którego jest pan burmistrzem, dbałość o ich dobro i bezpieczeństwo, to bardzo proszę działać, a nie tylko pozorować działanie.*

W odpowiedzi na pytanie dot. drogi dojazdowej do przystanku kolejowego Myszków-Mrzygłód informuję, że aktualnie Burmistrz Miasta Myszkowa prowadzi rozmowy mające na celu przekonanie właścicieli nieruchomości stanowiącej przedmiotową drogę do wykonania naprawy jej nawierzchni.

2. *Radny P. Dominik Lech powiedział, że ma jedno pytanie, co do przejść na Będuszu tam, gdzie były te nowe oprawy budowlane. Czy na rozpoczęcie roku uda się oświetlić te przejścia? Drugie to centrum handlowe, które się buduje od strony Strug. Czy będzie przejście, a jeśli nie, to myślę, że powinno się znaleźć i trzeba by zawnieioskować do Zarządu Dróg o to przejście. Trzeci temat. Pojawił się program „Olimpia” z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Chciałbym, żebyśmy się przyjrzeni mu. Tam jest 70 % dofinansowania do przyszkolnych hal sportowych. Mogą być duże, małe. Chyba 2 mld zł jest przeznaczony z rządowego programu. Może by była szansa przy którejś ze szkół. Oczywiście ja będę optował za SP nr 7, bo tam nie ma żadnej sali ani żadnego boiska dla tych dzieci. Jeśli byłaby taka możliwość, znaleźlibyśmy jakieś pieniądze, 70 % to jest dużo dofinansowania, tak mi się wydaje. Wnioski chyba tam do 15 września się składa, ale z programem można się zapoznać w Internecie.*

W odpowiedzi na pytanie dot. oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Pułaskiego informuję, że w dniu 09.05.2023 r. z firmą ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla istniejących przejść dla pieszych. Wykonawca ma termin na wykonanie przedmiotu umowy do dnia 30.11.2023 r. Po wykonaniu dokumentacji zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych dla przedmiotowego zadania.

W odpowiedzi na część dot. lokalizacji przejścia dla pieszych w rejonie powstającego centrum handlowego, informuję, iż w dniu 23.01.2023 r. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach z prośbą o wyznaczenie przejścia dla pieszych w omawianym rejonie, jednakże odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzkich była negatywna. Następnie w dniu 03.08.2023 r. ponownie wystąpiono do jednostki zarządzającej drogą o wyznaczenie przejścia dla pieszych we wskazanym obszarze. W dniu 20.09.2023 r. Gmina ponownie otrzymała negatywną odpowiedź.

W odpowiedzi na pytanie dot. rządowego programu Olimpia, informuję, że Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich jest programem wieloletnim Ministerstwa Sportu i Turystyki. Budowa boiska i hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7, na chwilę obecną nie była brana pod uwagę, jednakże w związku z tym, że ww.

program będzie realizowany w latach 2023 i 2024 po sprawdzeniu wymogów programu oraz budżetu miasta poddamy tę kwestię analizie.

3. *Radna P. Beata Pochodnia powiedziała, że chciałaby prosić o przygotowanie postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu ul. Projektowanej, żebyśmy jeszcze w tym roku mogli zrealizować to zadanie.*

W odpowiedzi na prośbę o przygotowanie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi w ul. Projektowanej wraz z odwodnieniem” informuję, że dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania są gotowe i oczekują na akceptację ze strony radcy prawnego.

BURMISTRZ
Włodzimierz Żak